


### Descripción

Central compacta de señalización de llamadas de 32 zonas compatible con los módulos de llamadas SB-504.

Indicador acústico y óptico de llamada entrante, pulsador individual por zona, led indicador de zona activa.


Entrada de telemandos de llamada. Acabado en chapa color negro. Se suministran accesorios para montaje en pared, y patas de goma para montaje de sobremesa.

### Dimensiones




DIMENSIONES EN MILIMETROS  
Peso aprox: 1,8KG

## Panel frontal




## Panel trasero



- 1** RJ45 entrada a zonas 1 a 4 y 9 a 12
- 2** RJ45 entrada a zonas 17 a 20 y 25 a 28
- 3** RJ45 entrada a zonas 5 a 8 y 13 a 16
- 4** RJ45 entrada a zonas 21 a 24 y 29 a 32
- 5** Entrada 24V DC

## Cableado



	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
	Zona 1	Zona 17	Zona 5	Zona 21
	Zona 2	Zona 18	Zona 6	Zona 22
	Zona 3	Zona 19	Zona 7	Zona 23
	Zona 4	Zona 20	Zona 8	Zona 24
	Zona 9	Zona 25	Zona 13	Zona 29
	Zona 10	Zona 26	Zona 14	Zona 30
	Zona 11	Zona 27	Zona 15	Zona 31
	Zona 12	Zona 28	Zona 16	Zona 32

### Diagrama de conexionado

